

			NEROK 70
DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN			
Total thickness / Espesor total	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Wearlayer thickness / Espesor capa de uso	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.70
Weight / Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/sq.m	2560
Width of sheet / Ancho de lamina	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200 / 400
Length of sheet / Largo de lamina	EN ISO 24341 (EN 426)	lm	20
CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN			
Norm / Product specification / Normas	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)
European classification /Clasificación Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	class	34 - 43
Fire rating / Resistencia al fuego	EN 13 501-1	class	Bfl-s1
Static electrical propensity /Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2
Slip resistance / Anti-deslizante	DIN 51130	class	R10
PERFORMANCES / RENDIMIENTOS			
Wear resistance / Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Wear group / Grupo de desgaste	-	group	T
Type binder content / Contenido aglutinante	EN 10582	type	I
Dimensional stability / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Residual indentation (requirement) Abolladura residual (requisito)	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Residual indentation (measure) Abolladura residual (medida)	-	mm	≈ 0.05
Impact sound insulation / Aislamiento a ruido de impacto	EN ISO 717-2	dB	≈ 6
Castor chair test (type W) /Prueba de silla con ruedas (tipo W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Thermal conductivity / Conductividad térmica	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Solidez del color	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Surface treatment / Tratamiento de superficie	-	-	PUR+
Chemical products resistance /Resistencia a productos químicos (1)	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Actividad antibacteriana / Atividade antibacteriana (E. coli S. aureus MRSA) (2)	ISO 22196		> 99% inhibe el crecimiento / inibe o desenvolvimento
ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR			
TVOC after 28 days / después de 28 días	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
CE MARKING / CE CALIFICACIÓN			
	EN 14041	  	
			

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.
En cuanto a la resistencia a los productos químicos, descargue el folleto correspondiente de nuestro sitio web.

(2) La implementación de un efectivo régimen de limpieza es la defensa más importante contra la infección / A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção